

KATALOG



NOWOŚCI

Jesień | Zima 2024

NOWOŚCI



NAGRZEWNICE OLEJOWE EMLO



Maksymalna wydajność, minimalny koszt, ekologiczne ciepło!

Nagrzewnice z serii EMLO to nowoczesne urządzenia, które oferują wydajne i ekologiczne ogrzewanie różnorodnych przestrzeni. Dzięki niskim kosztom eksploatacji, łatwości użytkowania oraz zaawansowanym systemom bezpieczeństwa, stanowią one idealne rozwiązanie dla firm poszukujących efektywnego ogrzewania warsztatów, ogrzewania hal magazynowych czy ogrzewania namiotów imprezowych. Zastosowanie biopaliw dodatkowo czyni je przyjaznymi nie tylko dla kieszeni użytkowników ale też dla środowiska, wpisując się w rosnące wymagania ekologiczne współczesnych przedsiębiorstw. Urządzenia te, to inwestycja, która szybko się zwraca, przynosząc korzyści zarówno finansowe, jak i ekologiczne.



Niskie zużycie paliwa



Szybkie ogrzewanie



Łączność WiFi



Pilot w zestawie



NAGRZEWNICE EMLO

13 kW
do
20 kW


▼ Zalety nagrzewnic olejowych na podczerwień:

- **Efektywność Energetyczna:** Niskie zużycie energii (80 W).
- **Szybkie ogrzewanie:** Ogrzewa sprawnie pomieszczenia od 900 do 1400 m³.
- **Cicha Praca:** Poziom hałasu tylko 48 dB.
- **Bezpieczeństwo:** Systemy zabezpieczające i informujące o parametrach pracy urządzenia.
- **Mobilność i Prostota:** Nie wymaga dodatkowej instalacji. Podwyższona mobilność urządzenia dzięki kółkom. Czytelny panel sterujący z ekranem LED na urządzeniu.
- **Zdalne Sterowanie:** Kontrola przez aplikację mobilną oraz za pomocą pilota w zestawie.
- **Duży zbiornik paliwa:** Długi okres bezobsługowego działania urządzenia.

MODEL	EMLO-13	EMLO-16	EMLO-20
WARTOŚĆ KALORYCZNA	13kW 11180Kcal/h	16kW 13760Kcal/h	20kW 17200Kcal/h
ZUŻYCIE PALIWA	0.95-1.14L/h	1.18-1.45L/h	1.40-1.60L/h
MAKSYMALNA POWIERZCHNIA	do 900 m ³	do 1100 m ³	do 1400 m ³
TYP PALNIKA	Pompa elektromagnetyczna		
ZASILANIE	220-240V~ 50Hz		
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	80W	80W	80W
ROZMIAR ZBIORNIKA PALIWA	50L	50L	70L
ROZMIAR PRODUKTU (szer. x gł. x wys.)	950x305x925mm	950x305x1100mm	1150x305x1100mm
WAGA	45 kg	50 kg	65 kg
BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZENIA	Dwustopniowa ochrona przed przegrzaniem, automatyczne wykrywanie wypadania zapłonu, Czujnik nadmiernego wstrząsu/nachylenia, niedoboru paliwa.		



NAGRZEWNICE OLEJOWE EMLO



Ceramika jest materiałem odpornym na wysokie temperatury



Potrójny system dopalania spalin podnoszący sprawność energetyczną



Mobilność urządzenia dzięki kółkom

Zdalne sterowanie dołączonym pilotem, panelem lub aplikacją



■ **Nagrzewnica
olejowa EML0-16**



FOLIE GRZEWOCZE

MATY

TERMOSTATY

KABLE

GRZEJNIKI

KOMINKI

PANELE

AKCESORIA

SZKLANE PANELE GRZEWcze



Efektywne i komfortowe ogrzewanie

Panel grzewczy na podczerwień **TERMOFOL TF-GW/GB** to zaawansowane urządzenie grzewcze wyposażone w technologię WiFi, umożliwiające pełną kontrolę zdalną za pomocą smartfona. Panele dostępne są w trzech wersjach mocy: 350, 500, 700 W i występują w dwóch wersjach kolorystycznych - białej i czarnej, co pozwala dopasować model do wielkości pomieszczenia i indywidualnych preferencji.

Dzięki technologii promieniowania podczerwonego panele skutecznie ogrzewają pomieszczenie, działając bezpośrednio na obiekty, co zapewnia komfort cieplny i energooszczędność. Zintegrowane sterowanie WiFi umożliwia zdalne zarządzanie za pomocą aplikacji Termofol Smart, a także tworzenie harmonogramów grzewczych i inteligentnych scenariuszy.

▼ Zalety szklanych paneli grzewczych na podczerwień:

- Energooszczędne ogrzewanie
- Zdalne sterowanie przez WiFi
- Funkcja wykrywania otwartego okna
- Timer i blokada rodzicielska
- Prosta instalacja

PANELE GRZEWcze TF-GW/GB



350W
do
700W

Ogrzewany
metraż do
20m²

▼ 3 rozmiary:

120x50 cm
700W

GW|GB700

50x85 cm
500W

GW|GB500

50x60 cm
350W

GW|GB350

Panele grzewcze TERMOFOL TF-GW/GB są idealne do domów, biur, sklepów oraz innych przestrzeni, gdzie istotne jest efektywne i komfortowe ogrzewanie. Dzięki sterowaniu WiFi użytkownik zyskuje pełną kontrolę nad temperaturą, nawet zdalnie.

TF-GW500

TF-GB700

Model	Kolor	Moc [W]	Napięcie [V]	Częstotliwość prądu [Hz]	Waga [kg]	Powierzchnia ogrzewana [m ²]	Wymiary dł/szer [cm]	Termostat + WiFi
Klasa ochrony 1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Produkt nie zawiera szkodliwych składników.								
TF-GW350	biały	350	220-240	50	6,8	8	50/60	+
TF-GW500	biały	500	220-240	50	9,5	14	50/85	+
TF-GW700	biały	700	220-240	50	13	20	50/120	+
TF-GB350	czarny	350	220-240	50	6,8	8	50/60	+
TF-GB500	czarny	500	220-240	50	9,5	14	50/85	+
TF-GB700	czarny	700	220-240	50	13	20	50/120	+

FOLIE GRZEWcze

MATY

TERMOSTATY

KABLE

GRZEJNIKI


KOMINKI

PANELE

AKCESORIA

INTELIGENTNY ŁAZIENKOWY PANEL GRZEWczy

z możliwości kontroli zdalnej WiFi



Komfort i styl w twojej łazience

Poznaj nowoczesny, elegancki i niezwykle funkcjonalny inteligentny panel grzewczy na podczerwień firmy TERMOFOL, idealny do łazienek i innych pomieszczeń. Dzięki wbudowanemu modułowi WiFi, zdalna kontrola temperatury jest prostsza niż kiedykolwiek, a wszystko to za pomocą smartfona i aplikacji TERMOFOL SMART. Panel wyposażony jest w praktyczne uchwyty, które pozwalają na wygodne suszenie i ogrzewanie ręczników, co dodatkowo zwiększa komfort użytkowania w łazience. Panel, który został wykonany z jasnego lub czarnego szkła hartowanego nadaje mu nowoczesnego wyglądu, dzięki czemu doskonale komponuje się z każdą łazienką.

▼ Zalety szklanego łazienkowego panelu grzewczego:

- Szybki czas nagrzewania
- Sterowanie WiFi
- Uchwyty na ręczniki
- Nowoczesny design
- Odporność na wilgoć (IP44)
- Intuicyjny panel dotykowy

▼ Możliwość sterowania:

- Ręcznie z urządzenia
- WiFi przez aplikację

PANEL GRZEWczy TF-LW/LB



▼ Stylowy panel grzewczy

Elegancki panel grzewczy na podczerwień z serii TF-LW/LB to idealne połączenie nowoczesnego designu i funkcjonalności. Dzięki wbudowanemu WiFi, sterowanie temperaturą jest proste i wygodne, a chromowane uchwyty na ręczniki dodają praktyczności i stylu. Idealny wybór do każdej łazienki. Panel cechuje się również wysoką odpornością na wilgoć, co czyni go idealnym do łazienek. Dodatkowo, intuicyjny panel dotykowy zapewnia łatwą obsługę i szybkie dostosowanie temperatury.

TF-LB400

TF-LW400



Model	Kolor	Moc [W]	Napięcie [V]	Częstotliwość prądu [Hz]	Waga [kg]	Powierzchnia ogrzewana [m²]	Wymiary wys/szer [cm]	Termostat + WiFi
Klasa ochrony 1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Produkt nie zawiera szkodliwych składników.								
TF-LW400	biały	400	220-240	50	7	8	84/46.5	+
TF-LB400	czarny	400	220-240	50	7	8	84/46.5	+
TF-LW800	biały	800	220-240	50	11.8	16	115/55	+
TF-LB800	czarny	800	220-240	50	11.8	16	115/55	+

FOLIE GRZEWcze

MATY

TERMOSTATY

KABLE

GRZEJNIKI

KOMINKI

PANELE

AKCESORIA

INTELIGENTNY LUSTRZANY PANEL GRZEWczy

z oświetleniem LED i kontrolą przez WiFi



Nowoczesne lustro z ogrzewaniem i LED

Prezentujemy wyjątkowy panel grzewczy TF-LG400, który łączy funkcję grzewczą z lustrem, co sprawia że to idealny wybór do nowoczesnej łazienki. Dzięki zaawansowanej technologii, nasze lustro nie zaparowuje się, co zapewnia wyraźne odbicie i komfort użytkowania nawet podczas gorącej kąpieli. Panel TF-LG400 efektywnie ogrzewa przestrzeń, tworząc przyjemne ciepło w łazience. Dodatkowo, wbudowane oświetlenie LED w trzech barwach, nie tylko doskonale doświetla pomieszczenie, ale także podkreśla elegancki design panelu. To rozwiązanie, które łączy funkcjonalność z estetyką, zapewniając komfort i nowoczesny wygląd Twojej łazienki.

▼ Możliwość sterowania:

- Ręcznie z urządzenia
- WiFi przez aplikację

PANEL LUSTRO TF-LG400



400w

Ogrzewany
metraż do
8m²

▼ Urządzenie 3w1

Odkryj nowoczesny inteligentny panel TF-LG400 w formie lustra z ogrzewaniem oraz oświetleniem LED, który łączy elegancki design z funkcjonalnością. Idealnie nadaje się do łazienek, sypialni i innych pomieszczeń, oferując zarówno ciepło, jak i stylowy wygląd.

- Funkcja lustra
- Szybkie grzanie
- Oświetlenie - 3 barwy
- Funkcja anty-para
- Szybki i łatwy montaż
- Stylowy wygląd
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Blokada przed dziećmi



FOLIE GRZEWOCZE

MATY

TERMOSTATY

KABLE

GRZEJNIKI

KOMINKI

PANELE

AKCESORIA



Model	Moc [W]	Napięcie [V]	Częstotliwość prądu [Hz]	Waga [kg]	Powierzchnia ogrzewana [m ²]	Wymiary wys/szer [cm]	Termostat + WiFi	Oświetlenie
TF-LG400	400	220-240	50	9	8	80/60	+	3000K 4000K 6000K

Klasa ochrony 1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Produkt nie zawiera szkodliwych składników.

KLASYCZNY PANEL GRZEWczy

na podczerwień

TF-SW1000



Minimalistyczny design, efektywne ogrzewanie

Panele grzewcze na podczerwień z serii TF-SW500 i TF-SW1000 to nowoczesne, wydajne rozwiązania. Dzięki technologii podczerwieni ogrzewają bezpośrednio obiekty i osoby, zapewniając komfort oraz wysoką efektywność energetyczną. Doskonale sprawdzają się w domach i biurach, oferując dyskretny, nie rzucający się w oczy, estetyczny sposób ogrzewania. Panele mogą być zamontowane zarówno na ścianie, jak i na suficie, co daje dużą elastyczność w aranżacji wnętrza. Zestaw montażowy dostarczany z panelem zawiera wszystkie niezbędne elementy do instalacji na litych ścianach.

▼ Zalety klasycznych paneli grzewczych

- Lekka i prosta konstrukcja
- Mniej niż 2 cm grubości
- Maksymalna emisja ciepła z przodu i bardzo niska z tyłu
- Nie emitują szkodliwych fal elektromagnetycznych
- Szybki i łatwy montaż

PANEL GRZEWczy TF-SW

500w
do
1000w

Ogrzewany
metraż do
20m²

▼ Klasyczny design

Panele grzewcze na podczerwień TERMOFOL z serii TF-SW są idealnym rozwiązaniem do ogrzewania zarówno małych, jak i większych pomieszczeń. Mogą być montowane w domach, biurach, łazienkach czy innych przestrzeniach, gdzie istotna jest estetyka i funkcjonalność. Wysoka jakość wykonania i bezpieczeństwo użytkowania sprawiają, że są to panele o długiej żywotności.

- Technologia podczerwieni
- Równomierne ogrzewanie
- Montaż na ścianie lub suficie
- Dołączony zestaw montażowy
- Efektywność energetyczna
- Minimalistyczny design



Model	Moc [W]	Napięcie [V]	Częstotliwość prądu [Hz]	Waga [kg]	Powierzchnia ogrzewana [m ²]	Wymiary wys/szer [cm]	Termostat + WiFi
Klasa ochrony 1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Produkt nie zawiera szkodliwych składników.							
TF-SW500	500	220-240	50	2,3	10	70/60	-
TF-SW1000	1000	220-240	50	3,6	20	120/70	-



TF-SW500

FOLIE GRZEWcze

MATY

TERMOSTATY

KABLE

GRZEJNIKI

KOMINKI

PANELE

AKCESORIA

SUFITOWY PANEL GRZEWczy

z oświetleniem LED

TF-SP400

Ogrzewanie i oświetlenie – komfort i efektywność w jednym

Sufitowy panel grzewczy **TERMOFOL TF-SP400 i TF-SP800** to nowoczesne, energooszczędne rozwiązanie, które łączy funkcje efektywnego ogrzewania i oświetlenia LED. Dzięki technologii promieniowania podczerwonego, panel zapewnia równomierne, komfortowe ciepło bez podgrzewania powietrza, co sprawia, że jest idealnym wyborem zarówno do mieszkań, jak i biur, gdzie wymagana jest skuteczna kontrola temperatury.

Modele dysponują mocą od 400 do 800 W, co czyni je odpowiednimi do różnych wielkości pomieszczeń. Oba panele montuje się na suficie, co pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni. Zintegrowane oświetlenie LED oferuje trzy temperatury barwowe (3000K, 4000K, 6000K), co umożliwia dopasowanie światła do indywidualnych preferencji użytkownika.

▼ Zalety paneli z serii TF-SP:

- Energooszczędność
- Estetyczny i kompaktowy design
- Zintegrowane oświetlenie LED
- Bezprzewodowe sterowanie

PANELE GRZEWcze TF-SP

400W
do
800W

Ogrzewany
metraż do
16m²

▼ 2 rozmiary:



TF-SP400

TF-SP800



Model	Moc [W]	Napięcie [V]	Częstotliwość prądu [Hz]	Waga [kg]	Powierzchnia ogrzewana [m ²]	Wymiary dł/szer [cm]	Zdalnie sterowanie	Oświetlenie
Klasa ochrony 1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Produkt nie zawiera szkodliwych składników.								
TF-SP400	400	220-240	50	3,2	8	62/62	+	3000K 4000K 6000K
TF-SP800	800	220-240	50	5,5	16	122/62	+	3000K 4000K 6000K

FOLIE GRZEWcze

MATY

TERMOSTATY

KABLE

GRZEJNIKI

KOMINKI

PANELE

AKCESORIA

KONTAKT

▼ Zapraszamy do współpracy:



■ Deweloperów



■ Architektów



■ Instalatorów



■ Projektantów wnętrz

▼ Dane kontaktowe:

Biuro

- biuro@termofol.pl
- +48 12 376 86 00

Logistyka

- logistyka@termofol.pl
- +48 577 012 092

Marketing

- marketing@termofol.pl
- +48 731 486 333

Dział techniczny

- support@termofol.pl
- +48 790 290 158

Region zachodni:

- +48 577 072 092

Region północny:

- +48 531 496 380



Region centralny:

- +48 534 564 124

Region wschodni:

- +48 790 290 159

▼ Dział eksportu:

- export@termofol.com
- +48 570 698 763
- +48 530 207 384



biuro@termofol.pl
www.termofol.pl



+48 12 376 86 00



ul. J. Marcika 4A, lok. II/5
30-443 Kraków



GAZELE
BIZNESU



21. EDYCJA RANKINGU NAJBARDZIEJ DYNAMICZNYCH MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

PIECZĄTKA DYSTRYBUTORA